

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมยศ บรรดา	ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	สมยศ บรรดา	
๒	นายบุญเฮต ทุ่งยอ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	บุญเฮต ทุ่งยอ	
๓	นายสุทิน สุวรรณบำรุง	เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	สุทิน สุวรรณบำรุง	
๔	นายพีระ ชูมาก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	พีระ ชูมาก	
๕	นายบุญธรรม ดำนิล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	บุญธรรม ดำนิล	
๖	นายสมมาต ห้วยลึก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	สมมาต ห้วยลึก	
๗	นายสัญญา ปาทาน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	สัญญา ปาทาน	
๘	นายเจ๊ะเส้น ปูเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	เจ๊ะเส้น ปูเงิน	
๙	นายรัตพงศ์ จงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	รัตพงศ์ จงรักษ์	
๑๐	นายวิรัตน์ เอ่งฉ้วน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	วิรัตน์ เอ่งฉ้วน	
๑๑	นายกรินทร์ จงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	กรินทร์ จงรักษ์	
๑๒	นายสมโชค บ่อม่วง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	สมโชค บ่อม่วง	
๑๓	นายบุญมัน หาบหิ้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	บุญมัน หาบหิ้ว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสรรเพชญ์ เจ็ญจุ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สรรเพชญ์ เจ็ญจุ	

ผู้มาประชุม                    ๑๓ คน                    ผู้ไม่มาประชุม - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม            ๑ คน

ก่อนระเบียบวาระการประชุม

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทรายขาวเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าห้องประชุม และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าสมาชิกสภาฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเรียนเชิญ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ กำหนดไว้

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคาร  
ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ประธานคณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ นายบุญธรรม ดำนิล ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
เห็นว่ารายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  
ที่ได้กำหนดไว้

ที่ประชุม -รับทราบ-

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำรายงานการประชุมสภาฯ  
เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคำขอมติจากที่ประชุมรับรองรายงาน  
การประชุมครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เอกฉันท์ จำนวน ๙ ท่าน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

๓.๑ ขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

๓.๑.๑ ขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ในสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ข้อ ๓.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๒ โครงการ

/ขุดเจาะบ่อ...

ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งลือ ตำบลทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)

๓.๑.๒ ขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ข้อ ๓.๑.๓ โครงการถมดินพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำเหมืองสาธารณะห้วยช่อนไซ พร้อมงานวางท่อคอนกรีตห้วยช่อนไซ ชั้น มอก.๓ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด(๗ท่อ) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคาที่เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๔๐๒,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายก ทต.ทรายขาว

ได้ชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ข้อ ๓.๒ ข้อ ๒ โครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งลือ ตำบลทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) โดยมีเหตุผลเนื่องจากประวัติบ่อบาดาล ในหมู่ที่ ๖ เป็นบ่อบาดาลของหน่วยงานกรมบาดาลจังหวัดตรัง จำนวน ๒ บ่อ ที่อยู่ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ นั้น มีความลึกของบ่ออยู่ที่ประมาณ ๒๐ เมตร ก็จะมีน้ำบาดาลแล้ว แต่จะเป็นบ่อบาดาลมีท่อเหล็ก ๒๐-๓๐ เมตร เทศบาลฯ เห็นว่าเป็นการประหยัดงบประมาณในการดำเนินการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ เห็นควรขอยกเลิกมติดังกล่าวเพื่อประหยัดงบประมาณในการดำเนินการเจาะบ่อบาดาลให้ประหยัดงบประมาณ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณในด้านอื่นๆอีกตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และในการขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ข้อ ๓.๑.๓ โครงการถมดินพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำเหมืองสาธารณะห้วยช่อนไซ พร้อมงานวางท่อคอนกรีตห้วยช่อนไซ ชั้น มอก.๓ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด(๗ท่อ) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคาที่เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๔๐๒,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) มีเหตุผลให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างรายใดเข้ามาดำเนินการเพราะความเสียหายจากสภาพที่ก่อสร้างได้เสียมากเพิ่มขึ้นมากกว่า ในขณะที่ เนื่องจากจะต้องรอให้น้ำในคุน้ำลดลง จึงขอยกเลิกมติที่ประชุมดังกล่าว

/ประธานสภา...

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุนเรื่องตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ หรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ ตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มติเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นควรยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ ดังกล่าว

### ๓.๑.๓ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในเทศบัญญัติ

๓.๑.๓.๑ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า ๕๗/๖๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ต.วิจิตรราษฎร์ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น” โดยขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.๑.๓.๒ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ขอ เปลี่ยนแปลง หน้า๓๖/๖๑ และหน้า ๓๗/๖๑

/ข้อความเดิม...

## ข้อความเดิม

### เครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHZ
- ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในผลกลางแบบ Graphice Processing Unth ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- ๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- ๔) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๕) มี DVD – RW หรือดีกว่าจำนวน ๑ หน่วย
- ๖) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Bast-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๗) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๘) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- ๙) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

### เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ๑) ถังเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
- ๒) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

/๓)มีความ...

- ๓) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- ๔) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- ๕) มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๖) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- ๗) สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

### ข้อความใหม่

#### เครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHZ
- ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในผลกลางแบบ Graphice Processing Unth ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- ๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- ๔) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๕) มี DVD – RW หรือดีกว่าจำนวน ๑ หน่วย
- ๖) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Bast-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

/๗)มีช่อง...

- ๗) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๘) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- ๙) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

### เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ๑) ถังเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
- ๒) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- ๓) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- ๔) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- ๕) มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๖) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- ๗) สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๓.๓ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า๕๔/๖๑ โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบุโรบ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคาพิเศษศาลาพักผ่อนบุโรบ้านทรายขาว กำหนด) งบประมาณ ๔๘๘,๘๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และขอลดงบประมาณ ๓๓,๘๐๐.-บาท เป็นโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบุโร

/บ้านทรายขาว...

บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น”

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายก ทต.ทรายขาว

ได้ชี้แจงเหตุผลแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กองช่างได้วัดระยะทางผิดพลาดจากระยะทางจริง มีความยาวแค่ ๑๓๐ เมตรเท่านั้น แต่ในเทศบัญญัติได้กำหนด ความยาวของถนนไว้ ๑๓๕ เมตร จึงมีความจำเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณและความยาวถนนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น” ส่วนในแผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นจะต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณในเทศบัญญัติ ตามข้อ ๓.๑.๓.๑ , ๓.๑.๓.๒ และ ๓.๑.๓.๓ หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภา

เมื่อไม่มี จะขอมติจากที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณในเทศบัญญัติ ให้ยกมือขึ้น

/มติที่ประ...



## มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน  
เทศบัญญัติ ตามข้อ ๓.๑.๓.๑ , ๓.๑.๓.๒ และ ๓.๑.๓.๓ ดังกล่าว

### ๓.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีโครงการแยกเป็นดังนี้

#### ๓.๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

๓.๒.๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยตันปรีด  
ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๘,๒๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม  
จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาล  
ตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพัน  
บาทถ้วน)

๓.๒.๑.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนปาล์ม -  
พานวา ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลอง  
ท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาล  
ตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น  
เก้าพันบาทถ้วน)

๓.๒.๑.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยมัสยิด -  
นาห้วย๒ ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลอง  
ท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาล  
ตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๘๑,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพัน  
บาทถ้วน)

๓.๒.๑.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทับควาย -  
ห้วยลึก ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร หรือพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน  
๗ ท่อน ๑ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัด  
กระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบล  
ทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท  
ถ้วน)

๓.๒.๑.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังโรงพัก-  
ห้วยพลูหนึ่ง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๓ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หรือ

/พื้นที่ไม่...

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาล-ตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.๒.๑.๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโคกแคร์ – หินขวาง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.๒.๑.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพรุพี – เนื้อคลอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑,๖๒๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายก ทต.ทรายขาว

ได้ชี้แจงเหตุผลในการขอเสนอโครงการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้แนบเอกสารประกอบให้แก่สมาชิกสภาทุกคนไปแล้ว ในกรณีซ่อมแซมถนนปรับปรุงลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลทรายขาวก็สืบเนื่องมาจากถนนลูกรังจำนวนหลายสายได้รับผลกระทบจากการสัญจรไปมา รวมถึงการบรรทุกสินค้าเกษตรภายในหมู่บ้านต่างๆ การใช้ถนนลูกรังเป็นเวลานานก็เกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ จึงเสนอโครงการดังกล่าวมาให้สภาฯ ได้พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

สมาชิกสภาฯ

นายสมมาต ห้วยลึก ได้อภิปรายสนับสนุน การเสนอโครงการที่จะปรับปรุงถนนลูกรัง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามข้อ ๓.๒.๑.๑ ๓.๒.๑.๒ , ๓.๒.๑.๓ , ๓.๒.๑.๔ ๓.๒.๑.๕ , ๓.๒.๑.๖ และ ๓.๒.๑.๗ ให้ยกมือขึ้น

/มติที่ประ...

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ดังกล่าวตามที่ผู้บริหารเสนอมา

๓.๒.๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา

๓.๒.๒.๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  
ประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม หมู่ที่ ๓ บ้านท้ายพรุ ตำบลทรายขาว อำเภอลองท้อง  
จังหวัดกระบี่ โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่  
น้อยกว่า ๑,๖๗๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา  
เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่น-  
เจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.๒.๒.๒ ปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE  
(PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อย  
กว่า ๔๗๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) PN ๑๐ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทางไม่  
น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอลองท้อง  
จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา  
เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพัน  
บาทถ้วน)

รวมงบประมาณโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา ๔๑๖,๐๐๐.-  
บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายก ทต.ทรายขาว

ชี้แจงเหตุผลในหมู่ที่ ๓ บ้านท้ายพลุหนึ่ง ระบบประปาที่ส่งประปาเดิมได้ชำรุด  
เสียหาย ไม่สามารถส่งน้ำประปาได้ การซ่อมแซมปรับปรุงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  
เทศบาลฯ เห็นว่าน่าจะมีการปรับปรุงให้ประสิทธิภาพมีความคงทน ไม่สามารถ  
ดัดแปลงแก้ไขจากชาวบ้านที่จะแอบขโมยน้ำประปาได้ จึงขอเสนอโครงการดังกล่าว  
ให้สภาฯ ได้พิจารณา ส่วนกรณีข้อ ๓.๒.๒.๒ ก็เช่นเดียวกันเพราะในระบบประปา  
เดิม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บนภูเขาอยู่สูงมาก จำนวน ๒๐ คริวเรือน น่าจะมีการปรับปรุง  
โครงการวางท่อ PE เพิ่มเติม เพื่อชาวบ้านสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึงทุก  
คริวเรือน ซึ่งรายละเอียดโครงการก็ได้ส่งให้สมาชิกฯ ได้ทราบไปแล้วพร้อมหนังสือ  
เชิญประชุมสภาฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุนการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ  
ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มี จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ตามข้อ ๓.๒.๒.๑ และ ๓.๒.๒.๒ ให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ดังกล่าวตามที่ผู้บริหารเสนอมา

๓.๒.๓ โครงการวางท่อคอนกรีตขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน ซอย สปก. - ยางหน้าดำ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๒๙,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.๒.๔ โครงการถมดินพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำเหมืองสาธารณะห้วยซ่อนไช หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.๒.๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อม ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๒๐๙,๕๐๐.-บาท (สองแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายก ทต.ทรายขาว

ชี้แจงเหตุผลโครงการตามข้อ ๓.๒.๓ สืบเนื่องมาจากได้รับการร้องทุกข์ผ่านท่านสมาชิกฯว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วเห็นควรวางท่อคอนกรีตระบายน้ำหลากผ่านข้ามถนนหมู่ที่ ๒ เพื่อไม่ให้น้ำในฤดูฝนขังถนนลูกรังทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการประหยัดงบประมาณในการใช้ซ่อมแซมถนนลูกรังอีก จึงขอเสนอโครงการวางท่อ ตามข้อ ๓.๒.๓ มาให้สภาฯได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและข้อ ๓.๒.๔ ก็เป็นโครงการลักษณะเดิมที่ได้ยกเลิกไปตามข้อ ๓.๒.๕ ขอเสนอโครงการขึ้นมาใหม่ เพื่อสามารถดำเนินการต่อไปได้และประหยัดงบประมาณลดลงจากเดิม

ที่ประชุม

สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ ๓.๒.๓ , ๓.๒.๔ และ ๓.๒.๕ ให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มติเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังกล่าวตามที่ผู้บริหารเสนอมา

/ประธาน...

ประธานสภา

เนื่องด้วยทางผู้บริหารได้ขอยื่นบรรจุยุติเร่งด่วนเข้ามาจำนวน ๑ เรื่อง เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้พิจารณาในวันนี้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ เห็นควรให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในวันนี้

### ๓.๓ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังรายการต่อไปนี้

#### โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

ขอโอนลด ๒๙๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐๒,๐๐๐.๐๐.-บาท

#### โอนเพิ่ม

แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๒๖,๕๙๘.๗๐.-บาท

งบประมาณโอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังเพิ่ม ๒๒๖,๕๙๘.๗๐.-บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้าบ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตารางเมตร

งบประมาณก่อนโอนเพิ่ม - บาท

งบประมาณโอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังเพิ่ม ๖๕,๐๐๐.-บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้าซอยท่าคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร

-

/ยาว ๙ เมตร...


ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร ไล่ห่างข้าง  
ละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณก่อนโอนเพิ่ม	- บาท
งบประมาณโอนเพิ่ม	๓๓,๐๐๐.-บาท
งบประมาณหลังเพิ่ม	๓๓,๐๐๐.-บาท


- ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายก ทต.ทรายขาว
- ชี้แจงเหตุผลในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก็เนื่องมาจากวัสดุก่อสร้าง ได้ตั้งไว้น้อยมาก ไม่สามารถนำมาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นลูกรังหรือหินคลุกในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนได้ ในพื้นที่ในยามฉุกเฉินสรุปได้ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ในกรณีการก่อสร้างถนนคอนกรีตทั้ง ๒ สาย เทศบัญญัติก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงเสนอโครงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒ เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติ
- ประธานสภา  
ที่ประชุม
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ไม่มี
- ประธานสภา
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามที่ผู้บริหารเสนอมา ให้ยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม
- มติเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามที่ผู้บริหารเสนอมาให้พิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๔
- เรื่องอื่นๆ
- สมาชิก
- นายบุญธรรม ดำนิล ขอเสนอแนะนำแก่ผู้บริหารว่า ในการดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ว่า หมู่บ้านที่มีพื้นที่มาก เช่น หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ที่ ๔ ขอให้พิจารณาโครงการให้ก่อน เนื่องจากมีพื้นที่และประชาชนอยู่ในพื้นที่
- สมาชิก
- นายวิรัตน์ เอ่งฉ้วน ขอให้ย้ายหอลงประปาที่ควนค้อ โดยย้ายไปที่หมู่ที่ ๓ บ้านทรายขาวใต้ พร้อมถังกรองน้ำด้วย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ให้ผู้บริหารพิจารณาด้วย
- สมาชิก
- นายสมโชค บ่อม่วง ขอเพิ่มเรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ ๔ ควรจะทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อม่วงด้วย เนื่องจากยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านบ้านบ่อม่วง
- สมาชิก
- นายเจ๊ะเส้น ปูเงิน ขอเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติมจากของเดิม

/สมาชิก...

สมาชิกฯ	นายกรินทร์ จงรักษ์ ขอเสนอโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านดิน-บ่อมะม่วง ซ่อมแซมถนนในหมู่ที่ ๔ ป้ายชอย หมู่ที่ ๔ ที่ขาดอยู่ รวมทั้งขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม
สมาชิกฯ	นายสมมาต ห้วยลึก ขอเสนอแนะว่า ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และเร่งทำงานให้แล้วเสร็จ สภาฯ พร้อมทั้งจะพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการได้ในทุกกรณี
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายก ทด.ทรายขาว	รับทราบทุกปัญหาและพร้อมจะชี้แจงในการประชุมครั้งหน้า
ประธานสภาฯ	ขอปิดการประชุม
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ปิดการประชุม	เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทรายขาว


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายบุญธรรม ดำนิล)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว


(ลงชื่อ)   
(นายบุญมัน หาบหิ้ว)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)   
(นายกรินทร์ จงรักษ์)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)   
(นายวิรัตน์ เอ่งฉ้วน)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)   
(สมโชค บ่อม่วง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

สภาเทศบาลตำบลทรายขาว รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)   
(นายสมยศ บรรดา)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว