

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมมาต ห้วยลึก	ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	สมมาต ห้วยลึก	
๒	นายวิรัตน์ เอ่งฉ้วน	รองประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	วิรัตน์ หุ่งยอ	
๓	นายสุทิน สุวรรณบำรุง	เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	สุทิน สุวรรณบำรุง	
๔	นายพีระ ชูมาก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	พีระ ชูมาก	
๕	นายบุญธรรม คำนิล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	บุญธรรม คำนิล	
๖	นายสมยศ บรรดา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	สมยศ บรรดา	
๗	นายสัญญา ปาทาน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	สัญญา ปาทาน	
๘	นายเจ๊ะเส็น ปูเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	เจ๊ะเส็น ปูเงิน	
๙	นายรัตพงศ์ จงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	รัตพงศ์ จงรักษ์	
๑๐	นายมูญาเฮด หุ่งยอ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	มูญาเฮด หุ่งยอ	
๑๑	นายกรินทร์ จงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	กรินทร์ จงรักษ์	
๑๒	นายสมโชค บ่อม่วง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	สมโชค บ่อม่วง	
๑๓	นายบุญมัน หาบหิ้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	บุญมัน หาบหิ้ว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนงคัลักษณ์ แสงขาว	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ	นงคัลักษณ์ แสงขาว	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ผู้ไม่มาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ คน

เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าสมาชิกสภาฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ขอเชิญท่าน ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และเมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เลขานุการสภาฯ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและเพิ่มเติมถ้อยคำที่ตกหล่นรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมามา ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑.๙.๑ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิด HDPE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ทรงเหลี่ยม มีฝาปิดแบบฝาเรียบ มีล้อเลื่อน ๒ ล้อ แบบสลักล็อก พร้อมสกรีนโลโก้และข้อความตามที่กำหนด จำนวน ๒๕๐ ใบ งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อความใหม่

ข้อ ๑.๙.๑ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิด HDPE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ทรงเหลี่ยม มีฝาปิดแบบช่องทิ้งบานสวิง มีล้อเลื่อน ๒ ล้อ แบบสลักล็อก พร้อมสกรีนโลโก้และข้อความตามที่กำหนด จำนวน ๒๕๐ ใบ งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒.๒ ขอเพิ่มเติมถ้อยคำ

ข้อความเดิม

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๖ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑.เครื่องชิท้อพลดหน้าห้อง ๒.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดียว) ๓.เครื่องบริหาร

ขาและสะโพก แบบเดินสลับเท้า ๔. เครื่องออกกำลังกายจักรยาน นั่งปั่น ๕. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ยกตัว แบบคู่ ๖. พร้อมเทพื้นฐานวางเครื่องออกกำลังกายขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ข้อความใหม่

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๖ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑.เครื่องซิทอัพลดหน้าท้อง ๒.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดียว) ๓.เครื่องบริหารขาและสะโพก แบบเดินสลับเท้า ๔. เครื่องออกกำลังกายจักรยาน นั่งปั่น ๕.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ยกตัว แบบคู่ ๖. เป็นเครื่องบริหารแขน ขา สะโพก แบบโยก พร้อมเทพื้นฐานวางเครื่องออกกำลังกายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๑.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๑	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	๐	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังรายการต่อไปนี้

สำนักปลัด

โอนลด

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้ลิ้นชักเกอร์

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

ขอโอนลด ๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐๐.๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เอกสาร ๑๕ ลีนชก

งบประมาณก่อนโอนเพิ่ม ๐๐.๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

เอกฉันท เห็นควรให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย จำนวน ๐ เสี่ยง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสี่ยง

๓.๒ พิจารณาแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น”

สำนักปลัด

หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐,๒๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๐,๒๐๐ บาท โดยได้ใส่บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ต่อมา สำนักงบประมาณได้ออกมาตรฐานครุภัณฑ์มาใหม่เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

คำชี้แจงข้อความเดิม

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

๖) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ๓) ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนปีที่ยุเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนปีที่ยุไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนปีที่ยุหารด้วยจำนวนวัตต์(ปีที่ยุต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๙) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

- ชนิดตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

- ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงข้อความใหม่

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

กองคลัง

รายจ่าย หน่วยงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ตั้งงบประมาณไว้ ๕๗,๒๐๐บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๒๘,๖๐๐ บาท โดยได้ใส่บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ต่อมาสำนักงานงบประมาณได้ออกมาตรฐานครุภัณฑ์มาใหม่เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

คำชี้แจงข้อความเดิม

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนังสำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- ๖) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ๓) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
- ๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- ๙) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

- ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

- ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงข้อความใหม่

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

(๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดที่ดิน

มติที่ประชุม

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ ปีที่อยู่ ๓,๐๐๐ บาท	
เอกฉันท์ เห็นควรให้แก้ไขค่าเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณคุณลักษณะพื้นฐาน	
ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

๓.๓ พิจารณาแก้ไขค่าเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น”

สำนักปลัด

ค่าชี้แจงข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ทำเทียบเรือบ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา ที่ ทต. ทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)

ค่าชี้แจงข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ทำเทียบเรือบ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔.๘๕ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา ที่ ทต. ทรายขาวกำหนด) งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

เอกฉันท์ เห็นควรแก้ไขค่าเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

๓.๔ พิจารณาการกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกแห่งปี จะเริ่มเมื่อใด และจะกำหนดให้มีการประชุมสามัญสมัยละกี่วัน

นายบุญมัน หาบหิ้ว

เสนอให้การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ตามที่ นายบุญหมั่น หาบหิ้ว เสนอมา จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
สมาชิกสภา	นายบุญธรรม ดำนิล ให้นำหน่วยงานเร่งรัดเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าที่ได้อุดหนุนให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม เนื่องจากมีความล่าช้า ในหมู่ที่ ๒ บ้าน ทรายขาว
สมาชิกสภา	นายบุญเฮด ทุ่งยอ เสนอให้เทศบาลฯดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๕ ที่เป็นหล่มบ่อ
สมาชิกสภา	นายสมโชค บ่อม่วง ขอขอบคุณเทศบาลฯที่จะดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ทำเรือบ่อม่วง หมู่ที่ ๔ และขอให้เทศบาลฯปรับปรุงศาลาที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อม่วง เนื่องจากหลังคากระเบื้องแตก ให้ซ่อมให้เป็นปกติด้วย
สมาชิกสภา	นายสมยศ บรรดา ขอเสนอแนะให้เทศบาลฯ ได้ทำรั้วลวดหนามล้อมรอบสระน้ำที่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก โครงการการป้องกันภัยแล้งงบประมาณจากอำเภอ เพื่อให้มี ความปลอดภัย และมีน้ำที่สะอาดอีกด้วย และตัดต้นไม้หลังสนามกีฬาหมู่ที่ ๑ และ แจ้งให้ประชาชนทราบเรื่องการจดทะเบียนเรือประมง
สมาชิกสภา	นายบุญธรรม ดำนิล เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ประสบอุทกภัยที่ผ่าน มา ควรจะปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว เรื่องโครงการต่างๆในการจ่ายขาดเงิน สะสมที่ผ่านมา น่าจะรีบทำโดยเร่งด่วน เรื่องสถานที่ติดตั้งเครื่องออกถังกลาง แจ้งในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทับควายมีความพร้อมที่จะให้ติดตั้งบริเวณมัสยิด บ้านทับควาย ผมจะแจ้งชาวบ้านให้ทราบล่วงหน้าในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้
สมาชิกสภา	นายเจ๊ะเส้น ปูเงิน ขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสะพาน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - ท่าเรือ และเร่งรัดซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าเรือ


ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ รับทราบปัญหาต่างๆ พร้อมจะชี้แจงในการประชุมคราวหน้า
นายก ทต.ทรายขาว

ประธานสภา ขอปิดการประชุม


ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทรายขาว


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายบุญธรรม ดำนิล)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว


(ลงชื่อ) 
(นายบุญมัน ทาบหิ้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ) 
(นายกรินทร์ จงรักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ) 
(นายวิรัตน์ เองฉ้วน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ) 
(สมโชค บ่อม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาวสภา

เทศบาลตำบลทรายขาว รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) 
(นายสมมาต ห้วยลี้ก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว