

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมยศ บรรดา	ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	สมยศ บรรดา	
๒	นายบุญเฮต ทุ่งยอ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	บุญเฮต ทุ่งยอ	
๓	นายสุทิน สุวรรณบำรุง	เลขานุกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว	สุทิน สุวรรณบำรุง	
๔	นายบุญธรรม ดำนิล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	บุญธรรม ดำนิล	
๕	นายสัญญา ปาทาน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	สัญญา ปาทาน	
๖	นายรัตพงศ์ จงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	รัตพงศ์ จงรักษ์	
๗	นายวิรัตน์ เองฉ้วน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	วิรัตน์ เองฉ้วน	
๘	นายสมโชค บ่อม่วง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	สมโชค บ่อม่วง	
๙	นายบุญมัน หาบหัว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	บุญมัน หาบหัว	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพีระ ชูมาก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	พีระ ชูมาก	-ลา-
๒	นายสมมาต ห้วยลิก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	สมมาต ห้วยลิก	-ลา-
๓	นายเจ๊ะเสี้ยน ปูเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๑	เจ๊ะเสี้ยน ปูเงิน	-ลา-
๔	นายกรินทร์ จงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขต ๒	กรินทร์ จงรักษ์	-ลา-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสรรเพชญ์ เจ็ญจุ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สรรเพชญ์ เจ็ญจุ	
๒	นางสาวนงคลักษณ์ แสงขาว	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฯ	นงคลักษณ์ แสงขาว	
๓	ว่าที่ ร.ต.หญิงวิจิตรา คำเรือ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)	วิจิตรา คำเรือ	

ผู้มาประชุม ๙ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๔ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๓ คน

ก่อนระเบียบวาระการประชุม

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทรายขาวเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เข้าห้องประชุม และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าสมาชิกสภาฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้
กำหนดไว้

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ นายบุญธรรม ดำนิล ซีแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ
เห็นว่ารายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ได้กำหนดไว้

ที่ประชุม -รับทราบ-

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำรายงานการประชุมสภาฯ
เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคำขอมติจากที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เอกฉันทน์ จำนวน ๙ ท่าน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านโดยนายอนุชา หลานเต็น ประธานกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ส่งมอบคืนระบบประปาหมู่บ้านให้แก่เทศบาลตำบลทรายขาว
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และทางมัสยิดบ้านห้วยลึกมีความประสงค์
จะดำเนินการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ต่อไป

/และได้แต่ง...

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาบ้านห้วยลึก ตามคำสั่ง
มัสยิดห้วยลึก ที่ ๑๔/๒๕๖๒ จำนวน ๙ ท่าน

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายก ทต.ทรายขาว

ได้ชี้แจงว่า ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
การผู้ใช้น้ำมาหลายปีแล้ว ประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีแล้ว เมื่อประธานกรรมการฯ
ได้ส่งมอบคืนให้กับเทศบาลตำบลทรายขาว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ไม่สามารถบริหาร
ต่อไปได้ จึงขอส่งมอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกคืนให้แก่เทศบาล
ตำบลทรายขาวดังกล่าว เทศบาลฯได้ทำหนังสือถึงอิหม่ามมัสยิดบ้านห้วยลึก
ในฐานะผู้นำชุมชนว่ามีคณะกรรมการ ผู้นำชุมชน ผู้ใช้น้ำ มีความประสงค์จะ
ดำเนินการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก และพร้อมรักษา
ดูแลปรับปรุงระบบประปาต่อไปหรือไม่ ตามหนังสือเทศบาลตำบลทรายขาว ที่ กบ
๕๓๒๐๑/๐๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ มัสยิดบ้านห้วยลึกได้ทำหนังสือแจ้งตอบ
รับการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกต่อไป โดยไม่ต้อง
ส่งคืนเทศบาลฯ พร้อมแนบคำสั่งของมัสยิด ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
บ้านห้วยลึก จำนวน ๙ ท่าน เพื่อดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก
เทศบาลฯเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่มัสยิดบ้านห้วยลึกจะดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกต่อไป เพื่อที่จะนารายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วมาพัฒนาหมู่บ้านใน
ด้านต่างๆ และเทศบาลฯก็ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆเหมือนที่ผ่านมา
จึงเสนอที่ประชุมสภาเพื่อทราบ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาย้ายขาดเงินสะสม การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน
ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน
งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับหลังเก่งได้พร้อม
กระเช้าไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูง และใช้ยกของหนักได้ ติดฟิล์มกรอง
แสง,วิทยุCD,เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐาน

/โรงงาน...

โรงงานผู้ผลิต

- ด้านบนหัวแก๊งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยแผง LED ฝาครอบไฟทำด้วย POLYCARBONATE แผงไฟมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ L x ๓๐๐ W x ๑๒๕ H (มม.) ใช้ไฟ ๒๔ โวลท์
- เป็นรถบรรทุกทุกเท้ายที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานปี ๒๕๓๕ ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกเท้าย
- ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อก, หนังสือรับรองมาตรฐาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซล มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมการขนส่งทางบก โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตเครื่องยนต์ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. เครนไฮดรอลิก

- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN๑๒๙๙๙-DIN๑๕๐๑๘B๓ หรือสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒.๐

/เมตร โดยมี...

เมตร โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างแก๊งกับระบบบรรทุก
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION) ยืดเข้า - ออก (TELESCOPIC) ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน
- แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) และแขนยกท่อนปลาย (OUT BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรง (ARTICULATION IN-LINE TYPE) ทำงานพับและกางด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ สามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา
- มีขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมกับการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบสำเนาหนังสือและมีสาขาของบริษัทฯผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- เครนไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ต้องมีอุปกรณ์แสดงชั่วโมงการทำงานของเครน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

๔. ความสามารถในการยก

- ความสามารถในการยก (LIFTING MOMENT) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน - เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะ ๗.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม
- โดยมีค้ำโยกควบคุมการทำงานเรียงตามแนวตั้งทั้ง ๒ ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีตะขอสำหรับยกของ (Slewing Hook) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว พร้อมใบรับรองความสามารถจากโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกและเครนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันและสามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิก (DISPLACEMENT) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

/ต่อรอบแรง...

ต่อรอบแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ บาร์ พร้อม
ถังน้ำมันไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ลิตร และติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับ
น้ำมันไฮดรอลิกและวัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก และใช้น้ำมันไฮดรอลิก
ที่จัดหาได้ในประเทศไทย

๖. ระบบความปลอดภัย

- มี HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่
กรณีสายไฮดรอลิกแตก หรือขาดมี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้
แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก
- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกัน
การยุบตัวของขาที่ยันกรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือรั่ว
- มีแผนภาพวงจรไฮดรอลิกแสดงพร้อมการเสนอราคา

๗. ขนาดและน้ำหนักของเครน

- น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมขาที่ยันไม่เกิน ๖๖๐ กิโลกรัม
- เครนเมื่อพับเก็บขณะเดินทางมีความสูงจากฐานเครนไม่เกินกว่า ๑,๙๕๕
มิลลิเมตร มีความกว้าง ฐานเครนไม่เกิน ๔๒๐ มิลลิเมตรและความยาวจาก
ด้านซ้ายไปด้านขวาไม่เกิน ๒,๑๕๕ มิลลิเมตร ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ
แค็ตตาล็อกของเครนไฮดรอลิกดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่น
เสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของเครน
ไฮดรอลิกดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๘. การประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครน

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๙. กระจกเชื่อมไฟฟ้า

- กระจกเชื่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ KV ๕๐ HZ โดยมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐหรือสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้
ทดสอบและรับรองกระจกเชื่อมไฟฟ้าและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
มาแสดงในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๑๐. กระจับกระจับ

- เป็นกระจับเหล็กส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร
ด้านข้างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
- กระจับสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน
- เหล็กโครงสร้างที่ใช้ในการประกอบชุดกระจับต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทาง
ราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

/ระบบการ...

๑๑. ระบบการยกเท

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันใต้ห้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ พี.ที.โอ มีคั่นบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ
- ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สำหรับรถบรรทุกเทท้ายโดยเฉพาะ
- การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO) , เกียร์ฝัก , ยอยเพลลาปั่น เพื่อขับปั้มน้ำมันไฮดรอลิค
- น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบะรถโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดคูมวาล์วไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุม

๑๒. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา

- เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพาจำนวน ๒ เครื่อง เป็นวิทยุสื่อสารสามารถกันน้ำได้ลึก ๑ เมตร
- มีมาตรฐาน IP หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ มีแจ๊ค DC
- ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้สำรองจำหน่ายได้โดยผู้จำหน่ายต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคมดังกล่าวโดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันยื่นเสนอราคา

๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | | | |
|---|-------|---|-----|
| - แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ชุดอัดจารบี | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ | จำนวน | ๑ | ชุด |

๑๔. สัรณยนต์

- ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาวและกระจกด้านหน้ารถบริเวณประตูและข้อความตามความต้องการของเทศบาลตำบลทรายขาว
- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒K ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จากหน่วยงาน ที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

/เป็นสีที่...

- เป็นสีที่ได้ผ่านการทดสอบ ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ/ตามASTM จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือทนต่อการกัดกร่อน ตามมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยนำหนังสือแสดงผลทดสอบและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาได้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีซ์ูดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๑๕ เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายของรถยนต์เท้ายเครนไฮดรอลิกที่ชำรุดจากการใช้งานตามปกติภายใน ๗ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลทรายขาว

๑๖. การทำเอกสารการประมูล

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาเอกสาร ชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีเทศบาลตำบลทรายขาวมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางด้านเทคนิคอื่นๆ

๑๗. การส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แล้วเสร็จ ณ เทศบาลตำบลทรายขาว ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยกำหนดยื่นราคาทีเสนอภายใน ๙๐ วัน พร้อมน้ำมันเต็มถัง และทำการโอนรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาซื้อขาย แก่เทศบาลตำบลทรายขาวแล้ว ณ วันส่งมอบรถยนต์ และเทศบาลตำบลทรายขาวได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายก ทต.ทรายขาว

ขอชี้แจงหลักการและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกรณีจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามที่เทศบาลตำบลทรายขาวได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒)

/ประจำปี...

ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบบัญชีสะสมของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้เทศบาลตำบลทรายขาวได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าดังกล่าวเทศบาลตำบลทรายขาวได้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการใด ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าดังกล่าว โดยเทศบาลได้ชี้แจงเหตุผลว่าระเบียบตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้งานเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นอ้างถึงข้อ ๒ ได้ระบุว่า“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ อย่างเร่งรัด โดยระมัดระวังไม่นำเงินสะสมไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามหรือโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน การจัดการรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ รถตู้โดยสาร รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ เป็นต้น หนังสือดังกล่าวได้ยกเลิกไปแล้ว ใช้เพียงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เท่านั้น ประกอบกับมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๙๘๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี กรมฯได้ตอบมาว่าสามารถจัดซื้อได้ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นการกำหนดการใช้เงินสะสมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เท่านั้น พร้อมทั้งหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ก็เช่นเดียวกัน ในประเด็นต่อมาหลังจากจบประเด็นดังกล่าว เทศบาลตำบลทรายขาว จึงดำเนินการสืบราคากลางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดราคากลางเพียง ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) น้อยกว่าเทศบาลตำบลทรายขาวที่กำหนดไว้ ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

/ต่อมา...

ต่อมาเทศบาลฯได้ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสภาฯได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยขอลดวงเงินการจัดซื้อเหลือเพียง ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และได้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตามรายงานการประชุมสภาฯดังกล่าว เทศบาลฯได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ผู้ชนะและเรียกทำสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าได้แนะนำและตรวจสอบแล้วว่าเงินจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ได้ตกไปแล้วไม่สามารถใช้จ่ายได้ พันระยะการใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งเทศบาลตำบลทรายขาว ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้นถือว่าเป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเดียวกันนับหนึ่งปีงบประมาณทำให้เทศบาลฯเข้าใจว่านับการสิ้นสุดการใช้จ่ายคือ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป ต่อมาเทศบาลฯได้รับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ จึงอาศัยอำนาจตามนัยมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง(๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด

/แนวทางการ...

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณปีที่ผ่านมาจนได้ตัวผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ เนื่องจากเงินงบประมาณถูกพับไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่หน่วยงานของรัฐยังมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น และมีเงินงบประมาณปีใหม่รองรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังกล่าวหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จะล่าช้า และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ จึงมีความประสงค์จะนำผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งก่อนที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ก็ให้กระทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เทศบาลตำบลทรายขาวเห็นว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากได้ผู้รับจ้างแล้ว หากดำเนินการจัดจ้างใหม่จะล่าช้า และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะต่อหน่วยงานเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งตำบลทรายขาว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการเดินทางเวลากลางคืนในระยะเวลาที่ผ่านมาปัจจุบัน ไฟฟ้าแสงสว่างได้ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่เทศบาลฯไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากไม่มีรถยนต์บรรทุกในการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุดรวมทั้งการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดไม้ที่กีดขวางการจราจรอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากในขณะนี้ เนื่องจากติดปัญหาต่างๆมาเป็นระยะเวลา ๒ ปีแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า เพื่อจะได้เรียกผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างมาทำสัญญาจ้าง โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากงบประมาณจ่ายขาดครั้งก่อนได้ตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม สนับสนุนให้มีการจัดซื้อโดยเร็วที่สุด เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามที่ผู้บริหารเสนอมา ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มติเอกฉันท์ จำนวน ๙ ท่าน เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔.๒ เรื่องให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายจากชุมชน จึงนำเสนอสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงในการมอบหมายในการจัดทำบริการสาธารณะการกำจัดของเสียอันตราย เพื่อมอบหมายภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ต่อไป

ประชุม -รับทราบ-

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม นางสาวนงศ์ลักษณ์ แสงขาว ขอชี้แจงตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว๔๙๘๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน นั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ จึงนำเสนอสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงในการมอบหมายการจัดทำบริการสาธารณะการกำจัดของเสียอันตราย เพื่อมอบหมายภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการรวบรวมและนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักการกำจัดขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

/ที่ประชุม..

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมผมขอมติจากที่ประชุมรับรอง เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เอกฉันท์ จำนวน ๙ ท่าน เห็นชอบรับรองรับรอง เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน

๔.๓ เรื่องขอบรรจุญัตติเร่งด่วน

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายก ทด.ทรายขาว

เนื่องด้วยระบบประปาหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำได้เต็มทีเนื่องจากชาวบ้านแย่งกันใช้น้ำ มีการลักขโมยน้ำ ตัดท่อ PVC ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายครั้งแล้ว จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาญัตติด่วนจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติมหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (ท่าหิน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาด Ø ๑.๕ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๔,๗๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด)

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี -

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้บรรจุญัตติเร่งด่วนจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เอกฉันท์ จำนวน ๙ ท่าน เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯ ดังกล่าว ตามที่ผู้บริหารเสนอมา

๔.๔ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓)พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังรายการต่อไปนี้

/โอนลด...

โอนลด

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวด ค่า
สาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า

งบประมาณคงเหลือหลังโอน	๑,๙๓๔,๐๔๐.๑๐	บาท
ขอโอนลด	๒๕๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม	๑,๖๘๔,๐๔๐	บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
โอนเพิ่ม	๒๕๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	๓๕๐,๐๐๐	บาท

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมสภาฯ
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เอกฉันท์ จำนวน ๙ ท่าน เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว ตามที่ผู้บริหารเสนอมา

ระเบียบวาระที่ ๔

- นายวิรัตน์ เอ่งฉ้วน สอบถามเรื่องระบบประปาบ้านทรายขาวใต้ – ห้วยไม้ยี่
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขอให้แก้ไขความเดือดร้อน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้
น้ำได้ตามปกติ และเรื่องโครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุ วัดทรายขาวดำเนินการไป
อย่างไรแล้ว อยากให้เร่งโครงการฯเพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

- นายเจ๊ะเส็น ปูเงิน เรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทำงานล่าช้าผู้บาดเจ็บ
ต้องรอนาน อยากให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆ และ
เรื่องการจัดมิเตอร์น้ำประปาบ้านห้วยลึก น่าจะมีการการจดผ่านมิเตอร์วัดน้ำ
จริง เพื่อเก็บเงินจากชาวบ้าน และนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

- นายรัตพงศ์ จงรักษ์ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา มี
นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและต้องเดินทางไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ แต่ขาดเงินทุน
สนับสนุนในการเดินทาง สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคขอเชิญ
บริจาคได้ที่ผม ต่อมาเรื่องการเข้าพื้นที่ของผู้รับเหมา ก่อนที่จะลงทำงานอยาก

/ให้แจ้ง...

ให้แจ้งสมาชิกเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าทำงาน เพื่อจะได้ทราบโครงการฯต่างที่ได้
แก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน และเรื่องการติดตั้งเสียงตามสายขอสอบถาม
ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว รวมทั้งการติดตั้งท่อ PE บ้านท้ายพรุ

- นายสมมาต ห้วยลึก สอบถามเรื่องที่ผ่านมาแล้วดำเนินการไปอย่างไรบ้าง
แล้ว และขอให้ดำเนินการเลย เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
เร่งด่วน และการทำงานของเจ้าหน้าที่ควรแบ่งกันทำงาน เช่น การซ่อมแซม
ประปา ไม่ควรไปทั้งหมด ควรแบ่งๆกันไปทำคนละเรื่อง งานจะได้กระจาย

- นายบุญเฮด พุ่งยอ สอบถามเรื่องสภาพคงคลังของเทศบาลตำบลทรายขาว
การดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่กุโบร์ หมู่ที่ ๔

- นายสมโชค บ่อม่วง เรื่องการควบคุมการใช้น้ำประปาบ้านบ่อม่วง ถ้าไม่ติด
ตั้งมิเตอร์ก็ไม่สามารถควบคุมการใช้น้ำจากชาวบ้านได้

- นายบุญธรรม คำนิล การบริหารจัดการระบบประปา หมู่ที่ ๒ น่าจะหาคน
ดูแลที่เอาใจใส่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำ ควรทำให้ถูกต้องตามระเบียบ

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายก ทต.ทรายขาว

รับทราบปัญหาจะดำเนินการแก้ไข และชี้แจงในคราวประชุม ครั้งหน้าต่อไป

ประธานสภา

ขอปิดการประชุม

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ปิดการประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลทรายขาว สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นายบุญธรรม คำนิล)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายบุญหมั่น ทาบทิว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายกรินทร์ จงรัช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายวิรัตน์ เอ่งฉ้วน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(สมโชค บ่อม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

สภาเทศบาลตำบลทรายขาว รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) 
(นายสมยศ บรรดา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว